

**Profec Filtr narurowy 10" z
odpowietrznikiem tworzywo
sztuczne 3/4" GW 8bar
60mikron siatka nylonowa
biało-niebieski typ z
przyłączem 1/8" manometru
10" (7028253)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	biało-niebieski
Typ	z przyłączem 1/8" manometru
Materiał	tworzywo sztuczne
Wydajność	110 l/min
Materiał elementu filtrującego	siatka nylonowa
Filtracja	60 mikron
Materiał uszczelnienia	NBR
Połączenie	GW
Szerokość	121 mm
Wysokość	630 mm
Rozstaw otworów	39,8 mm
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Maks. temperatura	45 °C
Rek. ciś.	6,9 bar
Rozmiar	3/4"

INFORMACJE O PRODUKCIE

10" zestaw filtrów nabożowych typu B, dostarczany z kluczem dociskowym i uchwytem ściennym. Filtry te są często używane w przemyśle, instalacjach przy hodowli zwierząt, nawadnianiu i uzdatnianiu wody, a także w zastosowaniach domowych.

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>