

Pentair Pompa basenowa 50/63 mm KW 5,9A 230VAC czarny typ IntelliFlo3® (7035820)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
-------	--------

Typ	IntelliFlo3®
-----	--------------

Połączenie	KW
------------	----

Napięcie	230VAC
----------	--------

Szerokość	297 mm
-----------	--------

Częstotliwość	50 Hz
---------------	-------

Maksymalna temperatura otoczenia	50 °C
----------------------------------	-------

Minimum ambient temperature 0 °C

Klasa IP	IPX5
----------	------

Wymiary opakowania Dł. Szer. Wys.	770 x 390 x 465 mm
-----------------------------------	--------------------

Wydajność	24 m ³ /h
-----------	----------------------

Moc wyjścia	1,5 KM
-------------	--------

Rozmiar	50/63 mm
---------	----------

Długość	633 mm
---------	--------

Waga	20.4 kg
------	---------

Moc	1.1 kW
-----	--------



Wysokość 305 mm

Prąd 5,9 A

Obroty silnika 400 - 4000

WYMIARY

A 633 mm




INFORMACJE O PRODUKCIE

Pompa basenowa IntelliFlo3 VSF wykorzystuje wbudowaną bezczujnikową kontrolę przepływu w celu zapewnienia optymalnego przepływu wody dostosowanego do warunków panujących w basenie, dzięki czemu basen działa jak najlepiej. Konfiguruj, monitoruj i obsługuj pompę z dowolnego miejsca dzięki bezprzewodowej technologii sterowania za pośrednictwem aplikacji Pentair Home.

Cechy:

- Silnik z magnesami trwałymi, wyprodukowany we Włoszech
- Odporność na sól 4 g/l
- Złącza w zestawie: 50 i 63 mm (1,5HP), 63 i 75 mm (model 3HP)
- Komunikacja Intelliprotocol (RS485) kompatybilna z Intellipool (Fw 5.07) i Speedeo Connect



Wygenerowano w dniu: 09.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>