

**Bermad Reduktor ciśnienia
nylon wzmocniony włóknem
szklanym 3/4" GW 9bar czarny
typ 2U1007B (0410855)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Materiał	nylon wzmocniony włóknem szklanym
Materiał membrany	NBR wzmocniony nylon
Materiał (pokrywa)	tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem
Materiał uszczelnienia	NBR
Połączenie	GW
Maks. temperatura	60 °C
Ciśnienie	9 bar
Typ	2U1007B
Wydajność	0,2 - 5 m ³ /h
Rozmiar	3/4"
Długość	88 mm
Szerokość	45 mm
Waga	0.13 kg
Wysokość	100 mm
Ciśnienie wyjściowe	0,8 - 2,5 bar

INFORMACJE O PRODUKCIE

Do zastosowań, gdzie ciśnienie musi zostać zmniejszone.

Wygenerowano w dniu: 04.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>