

Pentair Pompa basenowa 63/75 mm KW 11,2A 230VAC czarny typ IntelliFlo3® (7035821)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor czarny

Typ IntelliFlo3®

Połączenie KW

Napięcie 230VAC

Szerokość 297 mm

Częstotliwość 50 Hz

Maksymalna temperatura otoczenia 50 °C

Minimum ambient temperature 0 °C

Klasa IP IPX5

Wymiary opakowania Dł. Szer. Wys. 770 x 390 x 465 mm

Wydajność 38 m³/h

Moc wyjścia 3 KM

Rozmiar 63/75 mm

Długość 660 mm

Waga 25 kg

Moc 2.2 kW



Wysokość 355 mm

Prąd 11,2 A

Obroty silnika 450 - 3450

WYMIARY

A 660 mm




INFORMACJE O PRODUKCIE

Pompa basenowa IntelliFlo3 VSF wykorzystuje wbudowaną bezczujnikową kontrolę przepływu w celu zapewnienia optymalnego przepływu wody dostosowanego do warunków panujących w basenie, dzięki czemu basen działa jak najlepiej. Konfiguruj, monitoruj i obsługuj pompę z dowolnego miejsca dzięki bezprzewodowej technologii sterowania za pośrednictwem aplikacji Pentair Home.

Cechy:

- Silnik z magnesami trwałymi, wyprodukowany we Włoszech
- Odporność na sól 4 g/l
- Złącza w zestawie: 50 i 63 mm (1,5HP), 63 i 75 mm (model 3HP)
- Komunikacja Intelliprotocol (RS485) kompatybilna z Intellipool (Fw 5.07) i Speedeo Connect



Wygenerowano w dniu: 09.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>