

# DAB Hydrofor żeliwo 1" GW 8bar 6,6A 230VAC zielono- biały typ AquaJet 132M-G (7030927)



**DAB**  
MAKING WATER EASY

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor zielono-biały

Materiał żeliwo

Obudowa pompy żeliwo

Materiał wirnika 1 technopolimer A

Zbiornik 20ltr ltr

Połączenie GW

Napięcie 230VAC

Maks. temperatura 35 °C

Minimalna średnia temperatura 0 °C  
(stała)

Ilość wirników 1

Maksymalna temperatura  
otoczenia 40 °C

Ciśnienie 8 bar

Wymiary opakowania Dł. Szer. Wys. 566 x 360 x 554 mm

Typ AquaJet 132M-G

Maks. Wys. Pod. 48,3 m

|         |    |
|---------|----|
| Rozmiar | 1" |
|---------|----|

|      |         |
|------|---------|
| Waga | 21.5 kg |
|------|---------|

|     |      |
|-----|------|
| Moc | 1 kW |
|-----|------|

|          |        |
|----------|--------|
| Wysokość | 500 mm |
|----------|--------|

|      |       |
|------|-------|
| Prąd | 6,6 A |
|------|-------|

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Maks. przepływ | 4.8 m <sup>3</sup> /h |
|----------------|-----------------------|

|               |      |
|---------------|------|
| Wydajność BEP | 31.9 |
|---------------|------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Podnoszenie BEP | 3.65 |
|-----------------|------|

|       |      |
|-------|------|
| PORlh | 36.7 |
|-------|------|

|       |      |
|-------|------|
| PORhh | 27.5 |
|-------|------|

|       |       |
|-------|-------|
| PORlq | 2.555 |
|-------|-------|

|       |      |
|-------|------|
| PORhq | 4.38 |
|-------|------|

## WYMIARY

|         |        |
|---------|--------|
| Długość | 492 mm |
|---------|--------|

|     |        |
|-----|--------|
| H-1 | 204 mm |
|-----|--------|

|     |        |
|-----|--------|
| H-2 | 296 mm |
|-----|--------|

|   |        |
|---|--------|
| L | 492 mm |
|---|--------|

|    |        |
|----|--------|
| Lb | 413 mm |
|----|--------|




Szerokość 301 mm

W-1 256 mm

W-2 301 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "



## INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw składa się ze zbiornika membranowego o pojemności 20 litrów, wyłącznika ciśnieniowego do pracy automatycznej, manometru, elektropompy JET w komplecie z kablem zasilającym i wtyczką, zestawu do połączenia pompy i zbiornika, wszystko zmontowane i gotowe do instalacji. W zestawie.

**Wygenerowano w dniu: 05.09.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>