

**Ebara Pompa odśrodkowa stal
nierdzewna 304 1 1/2" x 1" GW
8bar 6,1A 230VAC niebieski
typ CDXM200/12 (0930207)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
-------	-----------

Materiał	stal nierdzewna 304
----------	---------------------

Materiał wirnika 1	stal nierdzewna 304
--------------------	---------------------

Połączenie	GW
------------	----

Uszczelka	typ P
-----------	-------

Napięcie	230VAC
----------	--------

Maks. temperatura	90 °C
-------------------	-------

Minimalna średnia temperatura -5 °C
(stała)

Nacisk	1 "
--------	-----

Typ	CDXM200/12
-----	------------

Moc wyjścia	1,2 KM
-------------	--------

Maks. Wys. Pod.	22,8 m
-----------------	--------

Rozmiar	1 1/2" x 1"
---------	-------------

Długość	321 mm
---------	--------

Szerokość	208 mm
-----------	--------

Waga	11.4 kg
------	---------


Moc 0.9 kW

Wysokość 229.5 mm

Maks. przepływ 15 m³/h

Podłączenie ssania 1 1/2 "

Wymiary opakowania Dł. Szer. Wys. 452 x 244 x 308 mm



INFORMACJE O PRODUKCIE

Zastosowania:

Domowe: systemy wzmacniania, nawadnianie ogródków, systemy zasilania wodą

Przemysłowe: wieże chłodnicze, wymienniki ciepła, systemy czyszczenia

Rolnictwo/ogrodnictwo

Nawadnianie

Charakterystyki techniczne:

Korpus pompy jest prasowany przy pomocy systemu prasowania plazmowego ze stali nierdzewnej 304.

Wentylator pompy, z pionowymi spawanymi łopatkami jest wytwarzany ze stali nierdzewnej 304.

Obudowa silnika jest z aluminium.

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>