

**Nypel przejściowy POM 6 mm x  
1/8" wcisk x GZ 20bar czarny  
WRAS typ Aquaspeed  
(7029633)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |        |
|-------|--------|
| Kolor | czarny |
|-------|--------|

|     |           |
|-----|-----------|
| Typ | Aquaspeed |
|-----|-----------|

|          |     |
|----------|-----|
| Materiał | POM |
|----------|-----|

|          |      |
|----------|------|
| Zgodne z | WRAS |
|----------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Materiał uszczelnienia | EPDM |
|------------------------|------|

|            |            |
|------------|------------|
| Połączenie | wcisk x GZ |
|------------|------------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Maks. temperatura | 98 °C |
|-------------------|-------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Maks. temperatura | 98 °C |
|-------------------|-------|

|         |             |
|---------|-------------|
| Rozmiar | 6 mm x 1/8" |
|---------|-------------|

|         |         |
|---------|---------|
| Długość | 26,2 mm |
|---------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| ø Zewnętrzna | 18,5 mm |
|--------------|---------|

|      |           |
|------|-----------|
| Waga | 0.0039 kg |
|------|-----------|

|          |       |
|----------|-------|
| Wysokość | 17 mm |
|----------|-------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 20 bar |
|-----------|--------|

## WYMIARY

|   |         |
|---|---------|
| L | 26.2 mm |
|---|---------|

# Wygenerowano w dniu: 08.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>