

**DAB Pompa zatapialna
technopolimer 1 1/4" GW 4,2A
230VAC czarno/szary typ
DTRON 2 X 45/90 (7043935)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarno/szary
-------	--------------

Materiał	technopolimer
----------	---------------

Obudowa pompy	technopolimer
---------------	---------------

Materiał wirnika 1	technopolimer
--------------------	---------------

Połączenie	GW
------------	----

Napięcie	230VAC
----------	--------

Maks. temperatura	50 °C
-------------------	-------

Minimalna średnia temperatura 0 °C
(stała)

Nacisk	1 1/4 "
--------	---------

Maksymalna temperatura otoczenia	50 °C
-------------------------------------	-------

Minimum ambient temperature	0 °C
-----------------------------	------

Typ	DTRON 2 X 45/90
-----	-----------------

Moc wyjścia	0,8 KM
-------------	--------

Maks. Wys. Pod.	45 m
-----------------	------

Rozmiar	1 1/4"
---------	--------

Moc	0.6 kW
-----	--------

Prąd	4,2 A
------	-------

Maks. przepływ	6.3 m ³ /h
----------------	-----------------------

Wydajność BEP	4.21
---------------	------

Podnoszenie BEP	19.4
-----------------	------

PORlh	0.6
-------	-----

PORhh	45
-------	----

PORlq	0.7
-------	-----



PORhq	6.3
-------	-----

WYMIARY

Db	185 mm
----	--------

H-2	611 mm
-----	--------

ØDi-1	1 1/4 "
-------	---------



INFORMACJE O PRODUKCIE

Montaż: stały, poziomy lub pionowy. Zanurzony lub częściowo zanurzony. Maksymalna głębokość zanurzenia: 7/12 m. Pompa może być używana do cieczy zawierających cząstki stałe o wielkości do 2 mm. Nadaje się do stosowania w budynkach mieszkalnych w zakresie zwiększania ciśnienia, ponownego wykorzystania wody deszczowej, ogrodnictwa i nawadniania. Zintegrowany filtr zanieczyszczeń i zawór zwrotny. Działanie elektroniczne umożliwia autonomiczne uruchamianie i zatrzymywanie pompy zgodnie z wymaganiami systemu i chroni przed suchobiegiem.

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>