

Zbiornik wyrównawczy 3/4" x 1" GZ 230VAC BELGAQUA typ Mini DSCT z NGXM2 & Logicpres (7023557)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	Mini DSCT z NGXM2 & Logicpres
-----	-------------------------------

Zgodne z	BELGAQUA
----------	----------

Zbiornik	10 ltr
----------	--------

Połączenie	GZ
------------	----

Maksymalny przepływ	40 l/min
---------------------	----------

Napięcie	230VAC
----------	--------

Typ pompy	Calpeda NGXM2
-----------	---------------

Maks. ciśnienie robocze	4 bar
-------------------------	-------

Ciśnienie wydajnościowe	1,5 m ³ /h @ 2,5 bar
-------------------------	---------------------------------

Pompa jednostki sterującej	Logicpress 1.5 bar
----------------------------	--------------------

Variable Speed	Nie
----------------	-----

Rozmiar	3/4" x 1"
---------	-----------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Cechy:

- Kompaktowy zbiornik wyrównawczy, montaż możliwy na podłodze lub ścianie.
- Przepływ 2 m³/h przy 2 barach.
- Dostarczany z zestawem wyłącznika sterowania prasą.

- Zbiornik materiałowy: PE.

Wygenerowano w dniu: 06.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>