

**Profec Wodomierz
ultradźwiękowy stal
nierdzewna 304 DN125
kołnierz DIN 16bar 3.6V Li-
batterii niebieski CE/MID typ
Klasa 2 (7038813)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Typ	Klasa 2
Materiał	stal nierdzewna 304
Zgodne z	CE/MID
Połączenie	kołnierz DIN
Impuls	100 ltr
MaximumReadingCapacity	99999999.99999
Łączność	2-wire Mbus output
Długość	250 mm
Min. temp.	0.1 °C
Napięcie	3.6V Li-battery
Szerokość	250 mm
Ciśnienie	16 bar
Klasa IP	IP68
Maks. temperatura	50 °C
Materiał kołnierza	stal węglowa
Rozmiar	DN125

Q1 ISO 4064 (2005)	0.64 m ³ /h
--------------------	------------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	160 m ³ /h
--------------------	-----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	200 m ³ /h
--------------------	-----------------------

WYMIARY

Długość instalacji	250
--------------------	-----

H	380 mm
---	--------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wodomierz Ultrasono z baterią o 10-letniej żywotności, klasą ochrony IP68 2, zatwierdzeniem PN16 i CE/MID oraz wyjściem M-bus.

Wygenerowano w dniu: 26.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>