

**Foras Pompa odśrodkowa
żeliwo 1 1/2" x 1 1/4" GW 11bar
9.1A 230/400VAC niebieski typ
KB 550 T (0920278)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
-------	-----------

Materiał	żeliwo
----------	--------

Materiał wirnika 1	noryl
--------------------	-------

Połączenie	GW
------------	----

Napięcie	230/400VAC
----------	------------

Minimalna średnia temperatura 0 °C
(stała)

Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
-------------------------------------	-------

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ	KB 550 T
-----	----------

Moc wyjścia	5.5 KM
-------------	--------

Maks. Wys. Pod.	76.9 m
-----------------	--------

Rozmiar	1 1/2" x 1 1/4"
---------	-----------------

Uszczelka	typ C
-----------	-------

Długość	463 mm
---------	--------

Maks. temperatura	50 °C
-------------------	-------

Szerokość	266 mm
-----------	--------

Waga	48 kg
Moc	4 kW
Maks. przepływ	13.5 m ³ /h
Nacisk	1 1/4 "
Podłączenie ssania	1 1/2 "
Wydajność BEP	10.5
Podnoszenie BEP	62.4
Wydajność	42 %
Wymiary opakowania Dł. Szer. Wys.	553 x 274 x 318 mm

WYMIARY




Cb-1	135 mm
Cl-1	95.5 mm
G-1	212 mm
H	305 mm
H-1	305 mm
L	463 mm
Mr	145 mm

O 14 mm

W-1 266 mm

ØDi-1 1 1/2 "

ØDi-2 1 1/4 "



INFORMACJE O PRODUKCIE

Uszczelniony silnik klasa zabezpieczenia F.

Maksymalna temperatura pompowanej cieczy to 90 °C.

Dostarczany bez kabla.

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5

Dąbrówka

62-070 Dopiewo

Polska

+48 61 641 41 02

info@bevo.pl

<http://www.bevo.com>