

**Wąż w oplocie stal
nierdzewna/silikon 1" GZ x
nakrętka GW 6bar DN25 100cm
stal nierdzewna mosiądz GZ
KTW/DVGW typ prosty
(0081118)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	stal nierdzewna
-------	-----------------

Typ	prosty
-----	--------

Materiał	stal nierdzewna/silikon
----------	-------------------------

Zgodne z	KTW/DVGW
----------	----------

Cechy	mosiądz GZ
-------	------------

Połączenie	GZ x nakrętka GW
------------	------------------

Zakres temperatur	-50°C - 200°C
-------------------	---------------

Rozmiar	1"
---------	----

DN	25
----	----

Średnica wew	25 mm
--------------	-------

Ø Zewnętrzna	32,5 mm
--------------	---------

Długość	100 cm
---------	--------

Promień gięcia	30 mm
----------------	-------

Ciśnienie	6 bar
-----------	-------

WYMIARY

D	1 "
---	-----

Wygenerowano w dniu: 23.10.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>