

Foras Pompa zatapialna stal nierdzewna 1 1/2" GW 6,2A 230VAC szary typ DS 100 G set- back Vortex z wyłącznikiem pływaka (7006439)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
-------	-------

Materiał	stal nierdzewna
----------	-----------------

Obudowa pompy	stal nierdzewna
---------------	-----------------

Materiał wirnika 1	stal nierdzewna
--------------------	-----------------

Połączenie	GW
------------	----

Typ	set-back Vortex
-----	-----------------

Napięcie	230VAC
----------	--------

Maks. temperatura	40 °C
-------------------	-------

Minimalna średnia temperatura (stała)	0 °C
---------------------------------------	------

Nacisk	2 "
--------	-----

Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
----------------------------------	-------

Minimum ambient temperature	5 °C
-----------------------------	------

Typ	DS 100 G
-----	----------

Maks. Wys. Pod.	9.8 m
-----------------	-------

Rozmiar	1 1/2"
---------	--------

Pływak	zawiera
--------	---------

Moc	1.35 kW
-----	---------

Prąd	6,2 A
------	-------

Maks. przepływ	18 m ³ /h
----------------	----------------------

WYMIARY

H-1	395 mm
-----	--------

W-1	183 mm
-----	--------

INFORMACJE O PRODUKCIE

2-biegunowy silnik indukcyjny z zabezpieczeniem termicznym. Maks. głębokość zanurzenia: 5 m
W zestawie 10 m kabel H07 RNF.

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>