

# Profec Zawór kulowy mosiądz niklowana 3" GW 25bar typ 100 (0403009)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|     |     |
|-----|-----|
| Typ | 100 |
|-----|-----|

|          |         |
|----------|---------|
| Materiał | mosiądz |
|----------|---------|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Zabezpieczenie powierzchni | niklowana |
|----------------------------|-----------|

|         |          |
|---------|----------|
| Obsługa | dźwignia |
|---------|----------|

|               |          |
|---------------|----------|
| Kolor uchwytu | czerwony |
|---------------|----------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Materiał rączki | stal |
|-----------------|------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Materiał kuli | chromowany mosiądz |
|---------------|--------------------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Materiał obudowy | mosiądz |
|------------------|---------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Materiał uszczelnienia | PTFE |
|------------------------|------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | GW |
|------------|----|

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Zakres temperatur | 0°C - 100°C |
|-------------------|-------------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 25 bar |
|-----------|--------|

|         |    |
|---------|----|
| Rozmiar | 3" |
|---------|----|

## WYMIARY

|    |          |
|----|----------|
| Lb | 151.4 mm |
|----|----------|

|       |     |
|-------|-----|
| ØDi-1 | 3 " |
|-------|-----|

ØDi-2

3 "

F-1

27.5 mm

F-2

27.5 mm

Ct-1


128.8 mm

R

279.5 mm

ØDf

75 mm



**Wygenerowano w dniu: 04.11.2025**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>