

**NaanDan Zraszacz
pełnoobrotowy tworzywo
sztuczne 1/2" GZ 2,5 mm
purpurowy typ 5022 SD
(0630073)**



NaanDan
by Rivulis

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	5022 SD
Materiał	tworzywo sztuczne
Połączenie	GZ
Kąt	25 °
Rek. ciś.	3 bar
Kolor	purpurowy
Capacity 2bar	0,36 m ³ /h
Capacity 3bar	0,44 m ³ /h
Capacity 4bar	0,51 m ³ /h
Rozmiar	1/2"
Maks. średnica	21 m
Rozmiar dyszy	2,5 mm
Radius 2bar	9,5 m
Radius 3bar	10,5 m
Radius 4bar	10,5 m

Type 5022 SD											
2,5mm x 8blad			2,5mm x 1,8mm			3,2mm x 8blad			3,2mm x 1,8mm		
Bar	Q	D	Bar	Q	D	Bar	Q	D	Bar	Q	D
2	0,36	19	2	0,48	19	2	0,50	20	2	0,58	20
3	0,44	20	3	0,59	20	3	0,63	22	3	0,90	22
4	0,51	21	4	0,68	21	4	0,72	23	4	1,04	23

INFORMACJE O PRODUKCIE

Bagnetowy system szybkozłączek dysz. Unikalny młoteczek z płytą SD (super-rozpraszacza).

Wygenerowano w dniu: 05.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>