

# Tavlit Filtr manualny nylon wzmocniony włóknem szklanym 3" GZ 10bar 120mikron stal nierdzewna 316 czarny typ Adir T (7028569)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |        |
|-------|--------|
| Kolor | czarny |
|-------|--------|

|     |        |
|-----|--------|
| Typ | Adir T |
|-----|--------|

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Materiał | nylon wzmocniony włóknem szklanym |
|----------|-----------------------------------|

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Materiał elementu filtrującego | stal nierdzewna 316 |
|--------------------------------|---------------------|

|           |            |
|-----------|------------|
| Filtracja | 120 mikron |
|-----------|------------|

|           |            |
|-----------|------------|
| Filtracja | 120 siatka |
|-----------|------------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Materiał uszczelnienia | EPDM |
|------------------------|------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | GZ |
|------------|----|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 10 bar |
|-----------|--------|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Wylot płukania wstecznego | 1 " |
|---------------------------|-----|

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Wydajność | 50 m <sup>3</sup> /h |
|-----------|----------------------|

|         |    |
|---------|----|
| Rozmiar | 3" |
|---------|----|

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Pow. filtra | 0.095 m <sup>2</sup> |
|-------------|----------------------|

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Wyposażony w punkty kontroli ciśnienia, port manometru i zawór wydechowy/spustowy.

# Wygenerowano w dniu: 26.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>