

**Profec Pompa zatapialna stal
nierdzewna 1" x 1 1/4" 8bar
5,8A 230VAC stal nierdzewna z
wyłącznikiem pływaka
(7036678)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	stal nierdzewna
-------	-----------------

Materiał	stal nierdzewna
----------	-----------------

Moc wyjścia	0,9 KM
-------------	--------

Obudowa pompy	stal nierdzewna 304
---------------	---------------------

Materiał wirnika 1	noryl
--------------------	-------

Napięcie	230VAC
----------	--------

Moc	0.7 kW
-----	--------

Zakres temperatur	5°C - 35°C
-------------------	------------

Wysokość słupa wody	50
---------------------	----

Prąd	5,8 A
------	-------

Maks. przepływ	5 m ³ /h
----------------	---------------------

Rozmiar	1" x 1 1/4"
---------	-------------

WYMIARY

L	800 mm
---	--------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pompa zatapialna o stopniu ochrony IP68 i klasie izolacji B. Jest dostarczany z 15-metrowym kablem zasilającym (H07RN-F 1~230 V z wtyczką) i pracuje z prędkością 2900 obr./min. Pompa posiada wbudowane 1-fazowe zabezpieczenie termiczne oraz zintegrowany kondensator rozruchowy. Może pracować przy maksymalnym ciśnieniu 8 bar, głębokości zanurzenia 15 m, maksymalnej wysokości słupa wody nad pompą 22 m, maksymalnej wysokości podnoszenia 50 m i maksymalnej wydajności 5,0 m³/h.

Wygenerowano w dniu: 09.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>