

**Pompa głębinowa do studni 1"
GW 4,1A 230VAC typ Ola 60
Auto z chłodzącym płaszczem
ochronnym (7031110)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Obudowa pompy	stal nierdzewna 304
---------------	---------------------

Materiał wirnika 1	noryl
--------------------	-------

Połączenie	GW
------------	----

Typ	z chłodzącym płaszczem ochronnym
-----	----------------------------------

Napięcie	230VAC
----------	--------

Maks. temperatura	35 °C
-------------------	-------

Ø Zewnętrzna	98 mm
--------------	-------

Nacisk	1 "
--------	-----

Maksymalna temperatura otoczenia	35 °C
----------------------------------	-------

Klasa IP	IP68
----------	------

Typ	Ola 60 Auto
-----	-------------

Moc wyjścia	0,6 KM
-------------	--------

Maks. Wys. Pod.	58 m
-----------------	------

Rozmiar	1"
---------	----

Waga	11 kg
------	-------




Moc	0.45 kW
-----	---------

Ilość wirników	7
Wysokość	890 mm
Prąd	4,1 A
Maks. przepływ	3 m ³ /h
Wydajność BEP	1.8
Podnoszenie BEP	37
PORlh	45
PORhh	30
PORlq	1.26
PORhq	2.16

WYMIARY

Db	98 mm
H-1	890 mm
ØDi-1	1 "

ØDi-1



INFORMACJE O PRODUKCIE

Pompa głębinowa wyposażona w automatyczne sterowanie pompą. Wbudowany zawór zwrotny. Przewód 20 m, wtyczka DIN bez skrzynki sterowniczej

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>