

**Wodomierz mokry mosiądz 1
1/4" GZ 16bar 3.5m³/h DN25
mosiężny KIWA typ DS78TBR
poziomy z opcja pulsu
(7025257)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	mosiężny
-------	----------

Typ	DS78TBR
-----	---------

Materiał	mosiądz
----------	---------

Zgodne z	KIWA
----------	------

Model	
-------	--

Połączenie	GZ
------------	----

Pulse option	10 ltr
--------------	--------

Typ	poziomy z opcja pulsu
-----	-----------------------

MinimumReadingCapacity	0.0001
------------------------	--------

MaximumReadingCapacity	99.999
------------------------	--------

Min. temp.	0.1 °C
------------	--------

Ciśnienie	16 bar
-----------	--------

Klasa IP	IP54
----------	------

Maks. temperatura	50 °C
-------------------	-------

Wydajność Qmaks	7 m ³ /h
-----------------	---------------------

Wydajność przy Qn	3.5 m ³ /h
-------------------	-----------------------

DN	1 "
----	-----

Rozmiar	1 1/4"
Q3 ISO 4064 (2005)	6.3 m ³ /h
Q4 ISO 4064 (2005)	7.9 m ³ /h
Długość	260 mm
DN	25
Szerokość	95 mm
Średnica	1 "

WYMIARY

H	120 mm
Długość instalacji	378

INFORMACJE O PRODUKCIE

Dostarczany bez śrubunków.

Wygenerowano w dniu: 06.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02

info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>