

Ultrasonic Water Meter

CE M2212275
RO-2275-16379
Type:SC7 Size:DN15
Q:2.5m³/h, Class 2
R250, Δp40, T50
MAP16, IP68, O/E1

WEIHAI PLOUMETER CO.,LTD.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	biały
-------	-------

Typ	Klasa 2
-----	---------

Materiał	mosiądz
----------	---------

Zgodne z	MID
----------	-----

Połączenie	GZ
------------	----

Długość	165 mm
---------	--------

Min. temp.	0.1 °C
------------	--------

Napięcie	24VDC
----------	-------

Szerokość	90 mm
-----------	-------

Ciśnienie	16 bar
-----------	--------

Klasa IP	IP68
----------	------

Maks. temperatura	50 °C
-------------------	-------

Wydajność	2,5 m ³ /h
-----------	-----------------------

Rozmiar	3/4"
---------	------

Q1 ISO 4064 (2005)	0.01 m ³ /h
--------------------	------------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	2.5 m ³ /h
--------------------	-----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	3.125 m ³ /h
--------------------	-------------------------

MinimumReadingCapacity -99999.99999

MaximumReadingCapacity 99999.99999

DN

DN15

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wodomierz ultradźwiękowy z 10-letnią żywotnością baterii, IP68, R250, T50, interfejs RS485 z protokołem Modbus, 9600bps, dane 8bit, z aprobatą MID.

Wygenerowano w dniu: 09.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>