

**Rain Bird Linia kroplująca PE**  
**16 mm x 1,2 mm 3,8bar**  
**125mikron 2,3l/h 33cm**  
**brązowy 100m typ PC inline**  
**XFS sub surface z Zawór**  
**zwrotny podwójny (7033683)**



**RAIN BIRD**

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Kolor                            | brązowy                   |
| Typ                              | PC inline XFS sub surface |
| Materiał                         | PE                        |
| Filtracja                        | 125 mikron                |
| Długość                          | 100 m                     |
| Ciśnienie otwarcia               | 1 bar                     |
| Maksymalna temperatura otoczenia | 51,7 °C                   |
| Ciśnienie                        | 3,8 bar                   |
| Rek. ciś.                        | 1 - 3,8 bar               |
| Grubość ścianki                  | 1,2 mm                    |
| Przepływ                         | 2,3 l/h                   |
| Rozmiar                          | 16 mm                     |
| Typ                              | z Zawór zwrotny podwójny  |
| Średnica wew                     | 13,6 mm                   |
| Maks. długość                    | 137 m                     |
| Odległość                        | 33 cm                     |

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Wąż do nawadniania kroplowego Rain Bird, typ PC inline XFS podpowierzchniowy, jest idealny, jeśli chodzi o tworzenie systemów nie wymagających częstej konserwacji do użytków zielonych, krzewów lub terenów pokrytych roślinnością.

Podpowierzchniowy wąż kroplowy XFS jest wyposażony we wbudowany kroplownik wyposażony w technologię miedzianej osłony, aby zapobiec wnikaniu korzeni do labiryntu. Specjalny materiał XFS zapewnia mu dodatkową elastyczność w celu uniknięcia załamania cewek przed i podczas montażu.

Zaletą tego jest oszczędność czasu i materiału, umożliwiając ściślejsze skręty przy mniejszej liczbie elementów.

## Wygenerowano w dniu: 06.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>