

**Profec Zasuwa żeliwo
sferoidalne (GGG40) powłoka
epoksydowa DN250 kołnierz
DIN 16bar DN250 niebieski
PN10 typ 301 (0400707)**




SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Typ	301
Materiał	żeliwo sferoidalne (GGG40)
Zabezpieczenie powierzchni	powłoka epoksydowa
Obsługa	pokrętło
Kolor uchwytu	niebieski
Materiał rączki	żeliwo
Materiał zawór	żeliwo pokryte EPDM
Materiał trzpienia	stal nierdzewna
Materiał obudowy	żeliwo sferoidalne (GGG40)
Materiał uszczelnienia	NBR
Połączenie	kołnierz DIN
Min. temp.	0 °C
Maks. temperatura	80 °C
Numer RAL	RAL5017
Kołnierz wg DIN	DIN 2501/PN10
Ciśnienie	16 bar

Rozmiar	DN250
Długość	250 mm
Kołnierz	PN10
ø Zewnętrzna	405 mm
Śred. podziałowa	350/355 mm
Ilość otworów	12

WYMIARY

Długość budowy	din 3352/2c/f4
L	250 mm
L	230 mm
PCD	350/355 mm
Ct-1	538 mm
R	370 mm



Wygenerowano w dniu: 04.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>