

**Profec Wąż spiralny ssawny
PVC 32 mm x 38 mm 6bar
0.6bar jasnozielony 50m typ
Multi-Purpose (0520032)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	jasnozielony
-------	--------------

Typ	Multi-Purpose
-----	---------------

Materiał	PVC
----------	-----

Zakres temperatur	-5°C - 60°C
-------------------	-------------

Klasa ISO	9002
-----------	------

Rozmiar	32 mm x 38 mm
---------	---------------

Długość	50 m
---------	------

Średnica wew	32 mm
--------------	-------

ø Zewnętrzna	38 mm
--------------	-------

Promień gięcia	115 mm
----------------	--------

Waga	320 g/m
------	---------

Wewnętrzna średnica ø cale	1 1/4 "
----------------------------	---------

Ciśnienie rozrywające	18 bar
-----------------------	--------

Podciśnienie	0.6 bar
--------------	---------

Ciśnienie	6 bar
-----------	-------

Grubość ścianki	3 mm
-----------------	------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Uniwersalny wąż zachowujący większą elastyczność w niskich temperaturach niż GMDS.

Wygenerowano w dniu: 05.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>