

**Hunter Dysza tworzywo  
sztuczne GW 1,0 - 3,0bar 0°-90°  
brązowy typ Fixed PRO 8Q  
(7032608)**



**Hunter®**

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Materiał | tworzywo sztuczne |
|----------|-------------------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | GW |
|------------|----|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Ciśnienie | 1,0 - 3,0 bar |
|-----------|---------------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Rek. ciś. | 2.1 bar |
|-----------|---------|

|       |         |
|-------|---------|
| Kolor | brązowy |
|-------|---------|

|     |           |
|-----|-----------|
| Typ | Fixed PRO |
|-----|-----------|

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Wydajność | 0,04 - 0,06 m <sup>3</sup> /h |
|-----------|-------------------------------|

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Wydajność | 0,62 - 1,10 l/min |
|-----------|-------------------|

|     |    |
|-----|----|
| Typ | 8Q |
|-----|----|

|                |        |
|----------------|--------|
| Zakres sektora | 0°-90° |
|----------------|--------|

|     |    |
|-----|----|
| Kąt | 0° |
|-----|----|

|         |             |
|---------|-------------|
| Promień | 1,8 - 2,7 m |
|---------|-------------|

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Zaprojektowane z myślą o zapewnieniu najbardziej niezawodnego i dokładnego rozwiązania do natryskiwania łukiem stałym.

# Wygenerowano w dniu: 09.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>