

Hunter Sterownik nawadniania tworzywo sztuczne 24VAC biały typ Pro-HC Outdoor 2401-E 24 sekcji (7032864)



Hunter®

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	biały
Typ	Pro-HC Outdoor
Materiał	tworzywo sztuczne
Napięcie	24VAC
Wysokość	228 mm
Klasa IP	IP44
Typ	2401-E
Ilość sekcji	24

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zarządzaj trwałym zewnętrznym sterownikiem nawadniania za pomocą oprogramowania internetowego Hydrowise z dowolnego miejsca na świecie, korzystając z urządzenia inteligentnego lub przeglądarki internetowej. Przewidywanie nawadniania dostosowuje harmonogramy na podstawie prognozy temperatury, prawdopodobieństwa opadów, wiatru i wilgotności, aby zapewnić maksymalną oszczędność wody przy zachowaniu zdrowego i pięknego krajobrazu. Dodaj prosty w instalacji przepływomierz i skonfiguruj automatyczne powiadomienia o uszkodzonych rurach lub zraszaczach.

- Liczba stacji: 6, 12 lub 24
- Standardowa opcja programowania pozwala na 6 niezależnych programów nawadniania i 6 czasów startu na program
- Zaawansowana opcja programowania umożliwia programowanie oparte na stacji z maksymalnie 6 dostępnymi czasami startu

- 2 wejścia czujnika dostępne do użytku z dowolnym czujnikiem Klik i przepływomierzem HC
- 1 wyjście P/MV dla przekaźnika uruchamiania pompy i aktywacji zaworu głównego
- Wi-Fi włączone do szybkiego połączenia z oprogramowaniem Hydrawise
- Kolorowy ekran dotykowy 2 $\frac{3}{4}$ " do prostego programowania na panelu sterowania
- Wbudowany czujnik miliamperowy do wykrywania usterek przewodów i alertów

Wygenerowano w dniu: 08.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>