

**Profec Zasuwa żeliwo GG 25
lakierowana DN80 kołnierz DIN
10bar DN80 czarny PN10/16
typ 200 (0400763)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
-------	--------

Typ	200
-----	-----

Materiał	żeliwo GG 25
----------	--------------

Zabezpieczenie powierzchni	lakierowana
----------------------------	-------------

Obsługa	pokrętło
---------	----------

Kolor uchwytu	czarny
---------------	--------

Materiał rączki	żeliwo
-----------------	--------

Materiał zawór	żeliwo
----------------	--------

Materiał trzpienia	stal nierdzewna
--------------------	-----------------

Materiał uszczelnienia	mosiądz
------------------------	---------

Materiał obudowy	żeliwo GG 25
------------------	--------------

Materiał uszczelnienia	mosiądz
------------------------	---------

Połączenie	kołnierz DIN
------------	--------------

Maks. temperatura	100 °C
-------------------	--------

Kołnierz wg DIN	DIN 2501/PN10
-----------------	---------------

Ciśnienie	10 bar
-----------	--------

Rozmiar	DN80
---------	------

Długość	180 mm
---------	--------

Kołnierz	PN10/16
----------	---------

ø Zewnętrzna	200 mm
--------------	--------

Śred. podziałowa	160 mm
------------------	--------

Ilość otworów	4
---------------	---

WYMIARY

Długość budowy	din 3352/2c/f4
----------------	----------------


L	180 mm
---	--------

L	180 mm
---	--------

PCD	160 mm
-----	--------

Ct-1	310 mm
------	--------

R	160 mm
---	--------



Wygenerowano w dniu: 04.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>