


# Itap Zawór kulowy mosiądz niklowana 1" GW 40bar typ 090 (0402315)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|     |     |
|-----|-----|
| Typ | 090 |
|-----|-----|

|          |         |
|----------|---------|
| Materiał | mosiądz |
|----------|---------|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Zabezpieczenie powierzchni | niklowana |
|----------------------------|-----------|

|         |          |
|---------|----------|
| Obsługa | dźwignia |
|---------|----------|

|               |          |
|---------------|----------|
| Kolor uchwytu | czerwony |
|---------------|----------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Materiał rączki | stal |
|-----------------|------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Materiał kuli | chromowany mosiądz |
|---------------|--------------------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Materiał obudowy | mosiądz |
|------------------|---------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Materiał uszczelnienia | PTFE |
|------------------------|------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | GW |
|------------|----|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Maks. temperatura | 150 °C |
|-------------------|--------|

Minimalna średnia temperatura -20 °C  
(stała)

|          |      |
|----------|------|
| Przepływ | full |
|----------|------|

|         |    |
|---------|----|
| Rozmiar | 1" |
|---------|----|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 40 bar |
|-----------|--------|

# WYMIARY

Lb 70 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "


F-1 15 mm

F-2 15 mm

Ct-1 59 mm

R 113 mm

ØDf 25 mm



**Wygenerowano w dniu: 04.11.2025**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo

Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>