

NaanDan Full and part circle sprinkler mosiądz 1/2" GZ 4,0 mm typ 423 WP AG (0630055)



NaanDan
by Rivulis

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ 423 WP AG

Materiał mosiądz

Połączenie GZ

Maks. średnica 28 m

Rozmiar dyszy 4,0 mm

Rek. ciś. 2 - 4 bar

Capacity 2bar 0,85 m³/h

Capacity 3bar 1,03 m³/h

Capacity 4bar 1,18 m³/h

Rozmiar 1/2"

Radius 2bar 12,5 m

Radius 3bar 13,5 m

Radius 4bar 14 m

Type 423 WP AG								
3,2mm			3,5mm			4,0mm		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
1,5	0,50	11,0	1,5	0,58	11,5	1,5	0,73	11,5
2,0	0,57	11,5	2,0	0,66	12,0	2,0	0,85	12,5
3,0	0,70	12,5	3,0	0,81	13,0	3,0	1,03	13,5
4,0	0,81	13,0	4,0	0,93	13,5	4,0	1,18	14,0

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wersja rolnicza (AG) posiada dodatkowy rękaw zabezpieczający przed piaskiem i pyłem, a także ulepszoną, białą podkładkę, która jest bardziej odporna na zabrudzenia.

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>