

# Profec Wąż osłonowy na kable PVC 50 mm 0.4bar czarny 30m typ 130 (0520766)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |        |
|-------|--------|
| Kolor | czarny |
|-------|--------|

|     |     |
|-----|-----|
| Typ | 130 |
|-----|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| Materiał | PVC |
|----------|-----|

|         |      |
|---------|------|
| Długość | 30 m |
|---------|------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Podciśnienie | 0.4 bar |
|--------------|---------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Maks. temperatura | 60 °C |
|-------------------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Rozmiar | 50 mm |
|---------|-------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Średnica wew | 50 mm |
|--------------|-------|

|              |         |
|--------------|---------|
| ø Zewnętrzna | 59,6 mm |
|--------------|---------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Promień gięcia | 100 mm |
|----------------|--------|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Wewnętrzna średnica ø cale | 2 " |
|----------------------------|-----|

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Ze spiralą PVC.

Wąż nadaje się również do wody.

Odporny na wodę i korozję.

**Wygenerowano w dniu: 05.11.2025**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>