


**Profec Nr. 241 Redukcja  
mosiądz 2 1/2" x 1 1/2" GZ x  
GW 20bar (0710343)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|          |         |
|----------|---------|
| Materiał | mosiądz |
|----------|---------|

|            |         |
|------------|---------|
| Połączenie | GZ x GW |
|------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Mocowanie nr | Nr. 241 |
|--------------|---------|

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Rozmiar | 2 1/2" x 1 1/2" |
|---------|-----------------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Maks. temperatura | 80 °C |
|-------------------|-------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 20 bar |
|-----------|--------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Maks. temperatura | 80 °C |
|-------------------|-------|

## WYMIARY


|     |       |
|-----|-------|
| F-1 | 26 mm |
|-----|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| K-1 | 80 mm |
|-----|-------|

|   |       |
|---|-------|
| L | 36 mm |
|---|-------|

|       |         |
|-------|---------|
| ØDi-1 | 1 1/2 " |
|-------|---------|

|       |         |
|-------|---------|
| ØDo-2 | 2 1/2 " |
|-------|---------|



**Wygenerowano w dniu: 05.09.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>