

Itap Reduktor ciśnienia mosiądz niklowana 2" GW 25bar DN50 typ Europress 143 (0410850)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	Europress 143
-----	---------------

Materiał	mosiądz
----------	---------

Zabezpieczenie powierzchni	niklowana
----------------------------	-----------

Materiał membrany	mosiądz
-------------------	---------

Materiał uszczelnienia	stal nierdzewna 303
------------------------	---------------------

Materiał obudowy	mosiądz
------------------	---------

Materiał uszczelnienia	EPDM
------------------------	------

Połączenie	GW
------------	----

Przylącze manometru	1/4 "
---------------------	-------

Zakres temperatur	0°C - 80°C
-------------------	------------

Ustawienia fabryczne	3 bar
----------------------	-------

Ciśnienie	25 bar
-----------	--------

Wydajność	18 m ³ /h
-----------	----------------------

Rozmiar	2"
---------	----

Długość	142 mm
---------	--------

DN	50
----	----

Wysokość	248 mm
----------	--------

Ciśnienie wyjściowe

1 - 6 bar

Wygenerowano w dniu: 12.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>