

# Profec Trójnik 45° PVC-U 160 mm KW 6bar szary (0110279)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |       |
|-------|-------|
| Kolor | szary |
|-------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| Materiał | PVC-U |
|----------|-------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | KW |
|------------|----|

|         |        |
|---------|--------|
| Rozmiar | 160 mm |
|---------|--------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Ciśnienie | 6 bar |
|-----------|-------|

## WYMIARY

|      |          |
|------|----------|
| Cr-1 | 173.5 mm |
|------|----------|

|      |          |
|------|----------|
| Ct-1 | 173.5 mm |
|------|----------|


|   |        |
|---|--------|
| L | 245 mm |
|---|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| ØDi-1 | 160 mm |
|-------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| ØDi-2 | 160 mm |
|-------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| ØDi-3 | 160 mm |
|-------|--------|

|   |      |
|---|------|
| β | 45 ° |
|---|------|



**Wygenerowano w dniu: 04.09.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>