

**Honeywell Reduktor ciśnienia
mosiądz 2" GZ 16bar 0,16 mm
DN50 stal nierdzewna
DVGW/KIWA/WRAS typ D06F
(0410950)**



Honeywell

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	D06F
Materiał	mosiądz
Zgodne z	DVGW/KIWA/WRAS
Materiał elementu filtrującego	stal nierdzewna
Materiał membrany	NBR
Materiał obudowy	mosiądz
Materiał uszczelnienia	NBR
Połączenie	GZ
Filtracja	0,16 mm
Ustawienia fabryczne	3 bar
Ciśnienie wyjściowe	1,5 - 6 bar
Ciśnienie	16 bar
Maks. temperatura	40 °C
Wydajność	12 m ³ /h
Rozmiar	2"
Długość	255 mm
DN	50

Waga

4.5 kg

Wysokość

299 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Dostarczane bez manometru.

Wygenerowano w dniu: 04.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5

Dąbrówka

62-070 Dopiewo

Polska

+48 61 641 41 02

info@bevo.pl

<http://www.bevo.com>



bevo
bringing water to life