

**Hunter Baza zraszacza**  
**tworzywo sztuczne 1/2" GW**  
**4.8bar 40°-360° czarny typ**  
**PSU-04 z Prądownica 12A**  
**(7032579)**



**Hunter®**

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Kolor                | czarny                  |
| Materiał             | tworzywo sztuczne       |
| Połączenie           | GW                      |
| Zakres sektora       | 40°-360°                |
| Kąt                  | 28 °                    |
| Ciśnienie            | 4.8 bar                 |
| Rek. ciś.            | 1.4 - 4.8 bar           |
| Typ                  | PSU-04 z Prądownica 12A |
| Rozmiar              | 1/2"                    |
| Wysokość podnoszenia | 10 cm                   |

## INFORMACJE O PRODUKCIE

PS Ultra PS Ultra Liczne rozmiary dysz pasują do tego zraszacza, dzięki czemu jest wielofunkcyjny. Dostępny w trzech różnych rozmiarach, kompaktowa konstrukcja tego zraszacza ma dwuczęściową grzechotkę, pion z mocnym gwintem i duży ekran filtrujący. Standardowy model PS Ultra ma fabrycznie zainstalowaną, regulowaną nasadkę zraszacza, dzięki czemu masz tę zaletę, że instalacja jest szybsza. PS Ultra jest dostępny z taśmami nośnymi o wymiarach 2, 4 lub 6 cali. Największe dwa modele mają podwójny system filtracji. Modele 2- i 4-calowe pasują do istniejących korpusów natryskowych PS, więc aktualizacje są szybkie i łatwe do przeprowadzenia. Zalety PS Ultra - Ulepszona nasadka dla większej trwałości, łatwiejszego użytkowania i dłuższej żywotności. - Duży filtr wlotowy chroniący zraszacz przed zabrudzeniem. Zintegrowany zawór zwrotny zapobiegający wyciekowi wody zapobiega wypływowi wody z rur

i zapewnia równomierne ciśnienie na całej powierzchni. - PS Ultra ma solidną sprężynę. Dodatkowe funkcje PS Ultra - Dwuczęściowy podnośnik z grzechotką - Kompatybilny ze wszystkimi dyszami z gwintem wewnętrznym. - Kierunkowa konstrukcja zatyczki do przepłukiwania zapewnia czystsza instalację. Jeśli chcesz PS Ultra z wtyczką do spłukiwania, pamiętaj, że nie jest ona wyposażona w dyszę ani sito filtrujące. Jednak te elementy można bez problemu zamówić osobno.

**Wygenerowano w dniu: 08.11.2025**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>