

Zbiornik separacyjny 3/4" x 1" GZ 230VAC BELGAQUA typ Hydrobox 500 z MXAM 405 & Logic SP 8.9 (7023567)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ Hydrobox 500 z MXAM 405 & Logic SP 8.9

Zgodne z BELGAQUA

Zbiornik 500 ltr

Połączenie GZ

Maksymalny przepływ 130 l/min

Napięcie 230VAC

Typ pompy Calpeda MXAM 405

Maks. ciśnienie robocze 5,1 bar

Ciśnienie wydajnościowe 6 m³/h @ 3,1 bar

Pompa jednostki sterującej Logic STP 8.5

Variable Speed Tak

Rozmiar 3/4" x 1"

INFORMACJE O PRODUKCIE

Duży zbiornik rozdzielający o pojemności 500l odpowiedni do montażu na podłodze. Przepływ: 5 - 7 m³/h. Ciśnienie robocze: 3 - 5 bar. System ON/OFF zintegrowany z zabezpieczeniem przed suchobiegiem. Dostarczana z wielowirnikową pompą zatapialną z regulatorem ciśnienia. Dwa mosiężne kurki spustowe na dnie zbiornika (1 1/4" i 1 1/2") i jeden po bokach (2"). Materiał zbiornika: PE.

Wygenerowano w dniu: 06.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>