

# Rain Bird Głowica zraszająca tworzywo sztuczne 5/8" UNC GW 2.1bar 0-360° niebieski typ 10-HE-VAN (7019415)



**RAIN BIRD**

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Materiał         | tworzywo sztuczne             |
| Przeznaczone do  | 1800 & UNI-Spray series       |
| Połączenie       | UNC GW                        |
| Ciśnienie        | 2.1 bar                       |
| Rek. ciś.        | 1 - 2.1 bar                   |
| Kolor            | niebieski                     |
| Typ              | 10-HE-VAN                     |
| Wydajność        | 0,07 - 0,41 m <sup>3</sup> /h |
| Wydajność        | 1,20 - 6,76 l/min             |
| Wydajność 2 bar  | 410 l/h                       |
| Wydajność 1.5bar | 80-345 l/h                    |
| Wydajność 1bar   | 70-290 l/h                    |
| Wydajność 2bar   | 95-400 l/h                    |
| Rozmiar          | 5/8"                          |
| Zakres sektora   | 0-360°                        |
| Kąt              | 27 °                          |
| Promień          | 2,1 - 3,1 m                   |

Radius 2bar

2,7 m

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Głowica zraszająca firmy Rain Bird , typ HE-VAN jest używana z pop-up serii 1800 w celu zwiększenia wydajności nawadniania.

HE-VAN-8 ma trajektorię 24 ° , HE-VAN-10 ma trajektorię 27 ° , HE-VAN-12 ma trajektorię 23 ° , a HE-VAN-15 ma trajektorię 25 ° .

Ulepszona jednolitość dystrybucji HE-VAN powoduje, że dysza HE-VAN nawadnia ogrody wydajniej i bardziej równomiernie, zapewniając uprawom w ogrodzie taką samą ilość wody we wszystkich różnych obszarach

Również dzięki ulepszonemu współczynnikowi planowania nawadniania (SC),możesz mieć pewność, że w najbardziej suchych miejscach w twoim ogrodzie będzie więcej wody niż w przypadku dysz Van, i dlatego pomaga skrócić czas nawadniania i dostrzec podobne wyniki.

Górna część jest kolorowa, co ułatwia rozpoznanie promienia i łuku.

Zakresy ciśnienia od 1 do 2.1 bar.

Odstępy wahają się od 1.5 m do 4.6 m.

## Wygenerowano w dniu: 06.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5

Dąbrówka

62-070 Dopiewo

Polska

+48 61 641 41 02

[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)

<http://www.bevo.com>