

**Zawór kulowy 3-drożny Typ-L
PVC-U 25 mm KW 10bar DN20
szary typ kula L boczne
(0111642)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
-------	-------

Typ	kula L
-----	--------

Materiał	PVC-U
----------	-------

Obsługa	dźwignia
---------	----------

Kolor uchwyty	czerwony
---------------	----------

Materiał rączki	PVC-U
-----------------	-------

Materiał obudowy	PVC-U
------------------	-------

Materiał uszczelnienia	PTFE/EPDM
------------------------	-----------

Typ kuli	Typ-L
----------	-------

Typ połączenia	boczne
----------------	--------

Połączenie	KW
------------	----

Zakres temperatur	0°C - 60°C
-------------------	------------

Ciśnienie	10 bar
-----------	--------

Rozmiar	25 mm
---------	-------

DN	20
----	----

WYMIARY

Lb	123 mm
----	--------


ØDi-1	25 mm
-------	-------

ØDi-2	25 mm
-------	-------

Ct-1	52 mm
------	-------

R	85 mm
---	-------

ØDf	20 mm
-----	-------



Wygenerowano w dniu: 30.10.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>