

DAB Pompa zatapialna tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem 1" GW 1,9A 230VAC zielony typ Feka 300 M-NA (7038436)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor zielony

Materiał tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem

Obudowa pompy tworzywo sztuczne

Materiał wirnika 1 tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem

Połączenie GW

Napięcie 230VAC

Maks. temperatura 35° °C

Minimalna średnia temperatura 0 °C
(stała)

Nacisk 1 "

Typ Feka 300 M-NA

Moc wyjścia 0,3 KM

Maks. Wys. Pod. 6,4 m

Rozmiar 1"

Pływak nie zawiera

Moc 0.22 kW

Prąd 1,9 A

Maks. przepływ

12 m³/h

WYMIARY

Db

180 mm

H-1



71 mm

H-2

329 mm

ØDi-1

1 1/4 "



INFORMACJE O PRODUKCIE

Dla ciał stałych do 25 mm. Dane techniczne: Korpus pompy, pokrywa ochronna, filtr i wentylator z norylu z włóknem szklanym.

Oś silnika i korpus silnika ze stali nierdzewnej.

3 pierścienie uszczelniające w komorze olejowej.

Automatyczny wyłącznik pływakowy.

Z wbudowanym zabezpieczeniem termicznym.

Z kablem o długości około 10 metrów.



bevo
bringing water to life

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>