

**Profec Filtr narurowy 10" z
odpowietrznikiem tworzywo
sztuczne 1 1/4" GW 5bar
60mikron siatka nylonowa
biały/czarny typ z przyłączem
1/8" manometru 10" (7028258)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	biały/czarny
Typ	z przyłączem 1/8" manometru
Materiał	tworzywo sztuczne
Wydajność	110 l/min
Materiał elementu filtrującego	siatka nylonowa
Filtracja	60 mikron
Materiał uszczelnienia	NBR
Połączenie	GW
Szerokość	182,3 mm
Wysokość	348.93 mm
Maks. ciśnienie robocze	8,5 bar
Maks. temperatura	45 °C
Rek. ciś.	5,5 bar
Rozmiar	1 1/4"

INFORMACJE O PRODUKCIE

10" zestaw filtrów nabożowych typu C, dostarczany z kluczem dociskowym i uchwytem ściennym. Filtry te są często używane w przemyśle, instalacjach przy hodowli zwierząt, nawadnianiu i uzdatnianiu wody, a także w zastosowaniach domowych.

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>