

# Zbiornik ciśnieniowy stal ocynkowana 2 1/2" GW 4bar 1500l typ pionowy (0920070)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|     |         |
|-----|---------|
| Typ | pionowy |
|-----|---------|

|          |      |
|----------|------|
| Materiał | stal |
|----------|------|

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Zabezpieczenie powierzchni | ocynkowana |
|----------------------------|------------|

|                  |      |
|------------------|------|
| Materiał obudowy | stal |
|------------------|------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | GW |
|------------|----|

|           |        |
|-----------|--------|
| Pojemność | 1500 l |
|-----------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| Rozmiar | 2 1/2" |
|---------|--------|

|          |         |
|----------|---------|
| Średnica | 1000 mm |
|----------|---------|

|            |         |
|------------|---------|
| Połączenie | 2 1/2 " |
|------------|---------|

|          |         |
|----------|---------|
| Wysokość | 2280 mm |
|----------|---------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Ciśnienie | 4 bar |
|-----------|-------|

## WYMIARY

|   |         |
|---|---------|
| H | 2280 mm |
|---|---------|

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Elektryczny spawany kocioł ciśnieniowy, ocynkowany wewnątrz i zewnątrz. Wszystkie kotły są testowane fabrycznie pod ciśnieniem 6 barów.

**Wygenerowano w dniu: 05.09.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>