

**Profec Wodomierz nylon 1 1/2"
GZ 16bar 0,1A DN32 24V
czarny CE/MID MD-AP typ
Nylon multi jet poziomy z
opcja pulsu (7025227)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	Nylon multi jet

Materiał	nylon
----------	-------

Zgodne z	CE/MID
----------	--------

Model	MD-AP
-------	-------

Połączenie	GZ
------------	----

Pulse option	10 ltr
--------------	--------

Typ	poziomy z opcja pulsu
-----	-----------------------

MinimumReadingCapacity	0.00005
------------------------	---------

MaximumReadingCapacity	99.999
------------------------	--------

Napięcie	24V
----------	-----

Ciśnienie	16 bar
-----------	--------

Maks. temperatura	50 °C
-------------------	-------

DN	1 1/4 "
----	---------

Rozmiar	1 1/2"
---------	--------

Q1 ISO 4064 (2005)	0.13 m ³ /h
--------------------	------------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	10 m ³ /h
--------------------	----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	12.5 m ³ /h
--------------------	------------------------

Długość	230 mm
---------	--------

DN	32
----	----

Szerokość	104 mm
-----------	--------

Średnica	1 1/4 "
----------	---------

WYMIARY

H	117 mm
---	--------

Długość instalacji	230
--------------------	-----

INFORMACJE O PRODUKCIE

Ten wodomierz spełnia normy ISO 4064-2005 i EN 14154. Wodomierz nylonowy dostarczany jest w komplecie z plastikowymi złączkami. Nylonowa obudowa zwiększa odporność chemiczną i poprawia stosunek ceny do jakości.

Wygenerowano w dniu: 06.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>