

**Profec Nr. 280 Nypel żeliwo  
czarne 3/4" GZ 25bar DVGW  
(1128005)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|          |               |
|----------|---------------|
| Materiał | żeliwo czarne |
|----------|---------------|

|          |      |
|----------|------|
| Zgodne z | DVGW |
|----------|------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | GZ |
|------------|----|

|              |         |
|--------------|---------|
| Mocowanie nr | Nr. 280 |
|--------------|---------|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Zakres temperatur | -20°C - 120°C |
|-------------------|---------------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 25 bar |
|-----------|--------|

|         |      |
|---------|------|
| Rozmiar | 3/4" |
|---------|------|

## WYMIARY

|     |       |
|-----|-------|
| F-1 | 17 mm |
|-----|-------|


|     |       |
|-----|-------|
| F-2 | 17 mm |
|-----|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| K-1 | 29 mm |
|-----|-------|

|   |       |
|---|-------|
| L | 47 mm |
|---|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDo-1 | 3/4 " |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDo-2 | 3/4 " |
|-------|-------|



**Wygenerowano w dniu: 05.09.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>