

Norsup Automatyczny system typ V2 (7030958)




NORSUP

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	V2
Maks. obj.	100 m ³

INFORMACJE O PRODUKCIE

Automatyczny system dozowania Norsup jest idealny do każdego prywatnego basenu o pojemności do 100 m³. Jest łatwy w instalacji, zawiera sondy pH i ORP, zestaw plug & play i czujnik temperatury. Inteligentny, przyjazny dla użytkownika interfejs LCD wyświetla temperaturę wody, pH i poziom chloru. System oferuje również kalibrację pH i ORP, tryb Boost dla dłuższych godzin dozowania chloru, tryb Low do regulacji dozowania chloru zgodnie z działaniem pokrywy basenowej. Jest to świetna kombinacja do użycia razem z NorsupOne, aby cieszyć się bezprzewodowym sterowaniem i rozszerzoną funkcjonalnością.

Cechy:

- Doskonałe połączenie z NorsupOne dla bezprzewodowego sterowania i rozszerzonej funkcjonalności
- Szklana sonda do pomiaru PH i ORP
- Regulacja PH w zakresie od 6,9 do 7,6
- Kalibracja ORP, wartość zadana i alarm
- Regulacja stężenia chloru i limitu wtrysku 200mV - 900mV
- Licznik wtryskiwanej objętości w czasie rzeczywistym od włączenia zasilania
- Ostrzeżenia i alarmy na wyświetlaczu
- Program diagnostyczny i historia zdarzeń dla łatwej konserwacji
- W tym uziemienie i przełącznik przepływu

Wygenerowano w dniu: 08.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>