

Rain Bird Głowica zraszająca tworzywo sztuczne 5/8" UNC GW 2,1bar 180° czerwony typ 5H (7021610)



RAIN BIRD

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał	tworzywo sztuczne
Przeznaczone do	1800 & Uni-Spray series
Połączenie	UNC GW
Ciśnienie	2,1 bar
Rek. ciś.	1 - 2,1 bar
Kolor	czerwony
Typ	5H
Wydajność	0,03 - 0,05 m ³ /h
Wydajność	0,5 - 0,9 l/min
Wydajność 2 bar	40 l/h
Wydajność 1bar	10 l/h
Wydajność 1,5bar	20 l/h
Rozmiar	5/8"
Zakres sektora	180°
Kąt	5 °
Promień	1.1 - 1,5 m
Radius 2bar	1,4 m

Radius 3bar

1,3 m

INFORMACJE O PRODUKCIE

Głowica zraszająca MPR firmy Rain Bird typu 15F z tworzywa sztucznego jest używana z pop-up serii 1800 lub Uni-Spray w przypadkach, gdy zraszacze mające różne łuki i promień mają być użyte w tej samej strefie a ważnym jest utrzymanie równych przepływów niezależnie od użytej dyszy.

Dopasowany wskaźnik opadów (MPR) oznacza uzyskanie takiego samego przepływu gdy dysze są pełnoobrotowe, o półkolistym zasięgu czy zasięgu ćwiartki koła tym samym poprawiają dystrybucję wody w Twoim ogrodzie.

Górna część jest kolorowa, co ułatwia rozpoznanie promienia i łuku przy wykorzystaniu kodów kolorów: 5-MPR (czerwony), 8-MPR (zielony), 10-MPR (niebieski), 12-MPR (brązowy) i 15-MPR (czarny).

Zakres ciśnienia od 1 do 2.1 bara.

Zakres odstępów 0.6 m do 4.6 m.

Wygenerowano w dniu: 26.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>