

**Jason Złącze kołnierzowe  
przejściowe PP DN65 x 3" x 75  
mm kołnierz DIN x zacisk 16bar  
DN65 czarno-niebieski PN16  
DVGW/KIWA/WRAS/SGGW typ  
EZ (7031005)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |                  |
|-------|------------------|
| Kolor | czarno-niebieski |
|-------|------------------|

|     |    |
|-----|----|
| Typ | EZ |
|-----|----|

|          |    |
|----------|----|
| Materiał | PP |
|----------|----|

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Zgodne z | DVGW/KIWA/WRAS/SGW |
|----------|--------------------|

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Połączenie | kołnierz DIN x zacisk |
|------------|-----------------------|

|              |          |
|--------------|----------|
| Standard DIN | DIN 8063 |
|--------------|----------|

|          |      |
|----------|------|
| Kołnierz | PN16 |
|----------|------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 16 bar |
|-----------|--------|

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Rozmiar | DN65 x 3" x 75 mm |
|---------|-------------------|

|       |  |
|-------|--|
| Śruba |  |
|-------|--|

|            |         |
|------------|---------|
| Opakowanie | 10 szt. |
|------------|---------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 65 |
|----|----|

|              |       |
|--------------|-------|
| Średnica wew | 77 mm |
|--------------|-------|

|              |        |
|--------------|--------|
| Ø Zewnętrzna | 129 mm |
|--------------|--------|

|      |         |
|------|---------|
| Waga | 3.38 kg |
|------|---------|

|            |     |
|------------|-----|
| Połączenie | 3 " |
|------------|-----|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Śred. podziałowa | 145 mm |
|------------------|--------|

## WYMIARY

L

160 mm

**Wygenerowano w dniu: 08.11.2025**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>