

Rain Bird Zawór elektromagnetyczny glass- filled polypropylene 3/4" GW 10bar 24VAC czarny typ 075- DV (7021675)



RAIN BIRD

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Materiał	glass-filled polypropylene
Obsługa	indirect solenoid-operated
Materiał obudowy	rugged PVC
Połączenie	GW
Ciśnienie	10 bar
Maks. temperatura	43 °C
Typ	075-DV
Wydajność	75 l/min
Rozmiar	3/4"
Napięcie	24VAC
Częstotliwość	50 Hz
Minimalne ciśnienie wejściowe	1 bar

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zawór elektromagnetyczny Rain Bird typ DV jest zalecany do wszystkich zadań nawadniania terenów zabudowy mieszkalnej z wyjątkiem metody kropłowania.

Zawór elektromagnetyczny jest dostępny ze sterownikiem prędkości przepływu, co oznacza, że

reguluje prędkość przepływu dla uzyskania znacznie lepszych właściwości nawadniania.
Zawór elektromagnetyczny może obsłużyć 240 litrów na godzinę.

Wygenerowano w dniu: 06.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>