

# VDL Zawór kulowy PVC-U 16 mm KW 16bar szary typ DIL (0100842)



**VDL** Van de Lande

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |       |
|-------|-------|
| Kolor | szary |
|-------|-------|

|     |     |
|-----|-----|
| Typ | DIL |
|-----|-----|

|          |       |
|----------|-------|
| Materiał | PVC-U |
|----------|-------|

|         |          |
|---------|----------|
| Obsługa | dźwignia |
|---------|----------|

|               |              |
|---------------|--------------|
| Kolor uchwyty | pomarańczowy |
|---------------|--------------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Materiał rączki | PVC-U |
|-----------------|-------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Konstrukcja obudowy | 3-częściowa |
|---------------------|-------------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Materiał uszczelnienia | EPDM |
|------------------------|------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | KW |
|------------|----|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Zakres temperatur | 0°C - 60°C |
|-------------------|------------|

|         |       |
|---------|-------|
| Rozmiar | 16 mm |
|---------|-------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 16 bar |
|-----------|--------|

## WYMIARY

|    |       |
|----|-------|
| Lb | 84 mm |
|----|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-1 | 16 mm |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-2 | 16 mm |
|-------|-------|

Ct-1 56 mm

R 82 mm

ØDf 15 mm



**Wygenerowano w dniu: 05.11.2025**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>