

**Foras Pompa wielostopniowa
stal nierdzewna 304 1" GW
8,5bar 2,5A 230/400VAC
niebieski typ P 3S-120/6 T
(0920603)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
-------	-----------

Materiał	stal nierdzewna 304
----------	---------------------

Obudowa pompy	stal nierdzewna 304
---------------	---------------------

Materiał wirnika 1	stal nierdzewna 304
--------------------	---------------------

Materiał uszczelnienia	ceramiczny/grafit
------------------------	-------------------

Połączenie	GW
------------	----

Maks. temperatura	110 °C
-------------------	--------

Minimalna średnia temperatura -15 °C
(stała)

Maks. przepływ	4.8 m ³ /h
----------------	-----------------------

Nacisk	1 "
--------	-----

Podłączenie ssania	1 "
--------------------	-----

Wydajność BEP	3.2
---------------	-----

Wydajność	39 %
-----------	------

Typ	P 3S-120/6 T
-----	--------------

Moc wyjścia	1,2 KM
-------------	--------

Maks. Wys. Pod.	66,6 m
-----------------	--------

Rozmiar	1"
Uszczelka	typ L
Napięcie	230/400VAC
Waga	12.5 kg
Moc	9 kW
Ilość wirników	6
Prąd	2,5 A
Podnoszenie BEP	36

WYMIARY

Cb-1	128 mm
Cl-1	175 mm
G-1	140 mm
H-1	203 mm
H-2	192 mm
L	428 mm
Lb	190,8 mm
Lb-2	104,7 mm
W-1	164 mm

W-2



178 mm

ØDi-1

1 "

ØDi-2

1 "



INFORMACJE O PRODUKCIE

Wielostopniowa pompa pozioma ze stali nierdzewnej.

Pompowanie czystych, nieobciążonych płynów w: sektorze domowym, rolnictwie i przemyśle; systemy ciśnieniowe; nawadnianie; woda pitna i/lub z glikolem; oczyszczanie wody; branża żywnościowa; ogrzewanie i klimatyzacja; w systemach myjących.

Dostarczany bez kabla.

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5

Dąbrówka

62-070 Dopiewo

Polska

+48 61 641 41 02

info@bevo.pl

<http://www.bevo.com>