

**Foras Pompa zatapialna stal
nierdzewna 2" GW 2.2A
230/400VAC stal nierdzewna
typ DS 80 T set-back Vortex z
wyłącznikiem pływaka
(7006437)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	stal nierdzewna
-------	-----------------

Materiał	stal nierdzewna
----------	-----------------

Obudowa pompy	stal nierdzewna
---------------	-----------------

Materiał wirnika 1	stal nierdzewna
--------------------	-----------------

Maks. Wys. Pod.	7.4 m
-----------------	-------

Połączenie	GW
------------	----

Typ	set-back Vortex
-----	-----------------

Pływak	zawiera
--------	---------

Napięcie	230/400VAC
----------	------------

Maks. temperatura	40 °C
-------------------	-------

Minimalna średnia temperatura (stała)	0 °C
--	------

Moc	1.05 kW
-----	---------

Prąd	2.2 A
------	-------

Maks. przepływ	12 m ³ /h
----------------	----------------------

Nacisk	2 "
--------	-----

Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
-------------------------------------	-------

Minimum ambient temperature 5 °C


Typ DS 80 T

Rozmiar 2"

WYMIARY

H-1 395 mm

W-1 183 mm



INFORMACJE O PRODUKCIE

2-biegunowy silnik indukcyjny z zabezpieczeniem termicznym. Maks. głębokość zanurzenia: 5 m
W zestawie 10 m kabel H07 RNF.

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>