

Foras Pompa zatapialna stal nierdzewna 2" GW 4,7A 230VAC szary typ DS 80/2 G set-back Vortex (7009670)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor szary

Materiał stal nierdzewna

Obudowa pompy stal nierdzewna

Materiał wirnika 1 stal nierdzewna

Połączenie GW

Typ set-back Vortex

Napięcie 230VAC

Maks. temperatura 40 °C

Minimalna średnia temperatura 0 °C
(stała)

Nacisk 2 "

Maksymalna temperatura
otoczenia 40 °C

Minimum ambient temperature 5 °C

Typ DS 80/2 G

Maks. Wys. Pod. 7.4 m

Rozmiar 2"

Pływak zawiera

Moc	1.05 kW
-----	---------

Prąd	4,7 A
------	-------

Maks. przepływ	12 m ³ /h
----------------	----------------------

WYMIARY

H-1	395 mm
-----	--------

W-1	183 mm
-----	--------

INFORMACJE O PRODUKCIE

2-biegunowy silnik indukcyjny z zabezpieczeniem termicznym. Maks. głębokość zanurzenia: 5 m
W zestawie 10 m kabel H07 RNF.

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>